

Technisches Datenblatt

Profibaustoffe Austria GmbH



PROFI SOCKELPROFIL MIT TROPFNASE

Art. Nr. 7763 ff
Stand 05/18

- Produkt:** Aluminium Sockelprofil
- Anwendung:** Für alle PROFI-Dämmstoffe als unterer Abschluss im Sockelbereich. Profile für stärkere Dämmplatten auf Anfrage, Mindestabnahmemenge = 1 Bund.
- Eigenschaften:** Aluminiumprofil in Trogform ohne Bodenlochung.
- Produktabbildung:**



- Technische Daten:**
- | | |
|----------------------------|--|
| Material: | Profil aus Aluminium ohne Bodenlochung |
| Profillänge: | 2,50 m |
| Verpackungseinheit: | 6 bzw. 10 Stk. pro Bund |
- Normen:** ÖNORM B 6400-1, PROFI WDVS-Verarbeitungsrichtlinien
- Hinweise:** Das Sockelprofil mit Tropfnase wird mit dem **PROFI Montageset (Art. Nr. 7895)**, bestehend aus 50 Ausgleichsstücken (3 mm), 10 Verbindungsstücken und 75 Stk. Dübeln (6 x 60 mm) montiert.
- Darüber hinaus können noch **PROFI Verbindungsstücke (Art. Nr. 7818)** mit 100 Stk. pro Karton bezogen werden.
- Lieferform:**
- | |
|--|
| 6 Stk. a 2,5 m/Bund (= 15 lfm) ab 12 cm Dämmstoffdicke |
| 10 Stk. a 2,5 m/Bund (= 25 lfm) bis 10 cm Dämmstoffdicke |
- Montageset, Verbindungsstücke
- Lagerung:** Trocken und witterungsgeschützt